

"DMD-SISTEM" DOO ČELAREVO
Ogranak DMD Semestarstvo

"DMD-SISTEM" DOO, tel: 021/421-800, email: dmdsistem@yahoo.com

DEKLARACIJA ZA SEME POLJOPRIVREDNOG BILJA BR. 273/221/26

Dorađivač: "DMD-SISTEM" DOO ČELAREVO, ulica Dunavska br. 6

I. Osnovni podaci o semenu

1. Biljna vrsta **PŠENICA (TRITICUM AESTIVUM L-PŠENICA OBIČNA)**
2. Sorta **KWS EUROPE**
3. Kategorija **C1- I SORT.REPR.**
4. Godina proizvodnje **2026**
5. Proizvodjač **"NSagro - ING" DOO ,Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina 6**
6. Broj i datum uverenja o priznavanju semenskog useva, OECD sertifikata, odnosno sertifikata o sortnosti semena koje je izdala zemlja izvoznica
000130852 2026 14842 008 001 321 031 23.7.2026
7. Broj i datum uverenja o zdravstvenom stanju ili fitosertifikata
05/321-00-000130852/2026-14842 15.7.2026
8. Broj partije semena **221** masa partije u kg.: **20.000**
9. Broj pakovanja **800** i neto masa jednog pakovanja u kg **25**
10. Broj semena u pakovanju (ako se pakuje po broju semena) **0**
11. Serijski broj etiketa od **AO 5777351** do **AO 5778150** ;
12. Naziv preparata kojim je seme tretirano i klauzula
Dividend M 030 FS
Seme je zatrovano i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja, riba, ptica i
13. Izvorni broj deklaracije (ako je seme prepakovano ili je produžen rok važnosti) broj dokumenta o sortnosti i naziv prvog dorađivača
14. Dodatne informacije o semenu

II. Utvrđeni kvalitet

Naziv akreditovane laboratorije koja je vršila ispitivanje:

LABORATORIJA SIRMIMUM SEME DOO, SREMSKA MITROVICA

Broj i datum izveštaja o kavalitetu semena : **769/26** **1.9.2026**

- | | | | | |
|---|-------|-------|--------------------|--------------|
| 1. Čistoća | u % | | : | 99,70 |
| 2. Sadržaj vlage, | u % | | : | 11,00 |
| 3. Kljavost | u % | | : | 97,00 |
| 4. Energija klijanja u % | | : | 96,00 | |
| 5. Masa 1.000 semena | | : | 45,15 | |
| 6. Sadržaj drugih biljnih vrsta | : | | | |
| 7. Sadržaj korova % | | : | 0,00 | |
| 8. Naziv i demenzija frakcije za kalibrirano seme | : | | | |
| 9. Zdravstveno stanje | | : | ISPRAVNO | |
| 10. Rok važenja deklaracije | | : | 31.12.2026. | |

Deklaracija važi za količinu od
Datum izdavanja deklaracije :

20.000

1.9.2026

DMD-SISTEM
Odgovorno lice
DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
ČELAREVO